Unsere
Tür-Aktionen
begeistern!
Mach dem
Leben auf!
HÖRMANN

Hörmann öffnet Tür und Tor zu deinem Leben.

Tür- und Torlösungen begleiten dich unbemerkt durch den Alltag. Hinter jeder Tür und jedem Tor spielt sich dein Leben ab. Deine Ansprüche an Qualität, Komfort und Sicherheit sind unser täglicher Antrieb.

Türen
und Tore jetzt
kinderleicht
auswählen:
myhoermann.ch
HÖRMANN

Hauseingangstür

ThermoSafe

- 73 mm Aluminium-Türblatt
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu 0,87 W/(m²·K)**
- Türinnenseite serienmässig in Verkehrsweiss RAL 9016 M (matt)
- Aktionsgrössen: Auf Mass produziert bis 1250 × 2250 mm RAM***
- Mehrpunktverriegelung

Hinweis:
Türelement auch mit Seiten- und Oberteil erhältlich sowie Übergrösse bis 1250 x 2350 mm gegen Aufpreis.
Ab 1200 m Meereshöhe Druckausgleich bei verglasten Türen erforderlich (Preis auf Anfrage).

RC3
Sicherheit

Motive



Motiv 860 | Motiv 138 | Motiv 505 | Motiv 502 | Motiv 872

Motiv 501 | Motiv 867 | Motiv 504 | Motiv 871 | Motiv 189

Motiv 686 | Motiv 503 | Motiv 459 | Motiv 422 | Motiv 454

Farben



RAL 9016, matt
Verkehrsweiss

RAL 7030, Feinstruktur matt
Steingrau

RAL 7016, matt
Anthrazitgrau

RAL 7016, Feinstruktur matt
Anthrazitgrau

RAL 9007, Feinstruktur matt
Graualuminium

CH 703
Anthrazit metallic

CH 607
Maronefarben

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
RAL nach Wahl gegen Aufpreis erhältlich.

MINERGIE® Modul
Türen Portes
ARGE Minergie-Türen

10

10 Jahre Sicherheitsversprechen
Weitere Informationen finden Sie unter www.hoermann.ch/sicherheitsversprechen

* Unverbindliche Preisempfehlung **inkl. 7,7 % MwSt.** für die Aktionstüren in den Aktionsgrössen **ohne Aufmass, Montage, Demontage und Entsorgung.** Gültig bis zum 28.02.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in der Schweiz.
** Abhängig vom Türmotiv und der Türgrösse, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Grösse 1230 × 2180 mm.
*** Je nach Motiv kann die Mindestbreite abweichen.

Thermosafe
ohne Verglasung

ab CHF
3‘299*
inkl. MwSt. / ohne Montage

Thermosafe
mit Verglasung

ab CHF
3‘449*
inkl. MwSt. / ohne Montage

Zusatzpaket
ThermoSafe Hybrid

Türblattaussenseite aus pulverbeschichtetem Edelstahlblech für besonders hohe Formstabilität.

CHF
229*

Nicht erhältlich
für die Motive
459, 422 und 454

CHF
150.–

Cashback

Bedingungen:
www.hoermann.ch/cashback

Swiss Packs

Comfort Pack ThermoSafe



– Comfortschloss S5 Scan oder Codetaster mit verdecktem Kabelübergang

Aufpreis **CHF 1‘279***

– Einfache Smartphone-Bedienung des Comfort-Schlosses mit der Hörmann BlueSecur-App (Aufpreis auf S5 Scan Code-Schloss)

Aufpreis **CHF 219***

Design Pack ThermoSafe

– Verdeckt liegende Bänder für eine edle Tür-Innenansicht
– Eleganter Edelstahl-Innendrücker Caro

Aufpreis **CHF 339***

* Unverbindliche Preisempfehlung **inkl. 7,7 % MwSt.** für die Aktionstüren in den Aktionsgrössen **ohne Aufmass, Montage, Demontage und Entsorgung.** Gültig bis zum 28.02.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in der Schweiz.

Hauseingangstür

ThermoSwiss

- 65 mm Stahl-Türblatt
- Hohe Wärmedämmung mit einem U_D-Wert bis zu 0,87 W/(m²·K)**
- Thermisch getrennte 80 mm Aluminium-Zarge in rechteckiger Ausführung
- Oberflächen innen und aussen identisch
- Standardmässig mit CH-Schwelle S12
- Aktionsgrössen: Auf Mass produziert bis 1250 x 2250 mm RAM
- Mehrpunktverriegelung

RC2
Sicherheit

Motive

Motiv 010

Motiv 015

Motiv 515

Motiv 900S

Motiv 700S

Motiv 810S

Auf Wunsch erhalten Sie die ThermoSwiss Aktionstüren gegen Aufpreis auch im Hörmann Farbton Matt deluxe, farblich angepasst an die RenoMatic Tore (siehe Garagentore).

Farben


RAL 9016, Verkehrsweiss
RAL 9006, Weissaluminium
RAL 7016, Anthrazitgrau
RAL 8028, Terrabraun
CH 703, Anthrazit metallic
CH 907, Graualuminium

Aktionsdekore gegen Aufpreis CHF 209*

Decograin Golden Oak
Decograin Dark Oak
Decograin Night Oak

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

ThermoSwiss – ohne Verglasung
ab CHF
1‘999*
inkl. MwSt. / ohne Montage

ThermoSwiss – mit Verglasung
ab CHF
2‘239*
inkl. MwSt. / ohne Montage

MINERGIE® Modul
Türen Portes
ARGE Minergie-Türen

* Unverbindliche Preisempfehlung **inkl. 7,7 % MwSt.** für die Aktionstüren in den Aktionsgrössen **ohne Aufmass, Montage, Demontage und Entsorgung.** Gültig bis zum 28.02.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in der Schweiz.
** Abhängig vom Türmotiv und der Türgrösse, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Grösse 1230 × 2180 mm.

Nebeneingangstür Edition46

Farben

RAL 9016, Verkehrsweiss

RAL 9006, Weissaluminium

RAL 7016, Anthrazitgrau

RAL 8028, Terrabraun

CH 703, Anthrazit metallic

CH 907, Graualuminium

- Thermo46: 46 mm Stahl-Türblatt
- U_D-Wert bis zu 1,1 W/(m²·K)**
- Drücker- oder Wechselgarnitur in Edelstahl
- Thermisch getrennte 60 mm Aluminium-Zarge in rechteckiger Ausführung
- Aktionsgrössen: Auf Mass produziert bis 1250 x 2250 mm RAM
- Mehrpunktverriegelung

Edition46 – ohne Verglasung

ab CHF

1‘129*

inkl. MwSt. / ohne Montage

Stahl-Sicherheitstür KSI Thermo

Farben

RAL 9016, Verkehrsweiss

RAL 9006, Weissaluminium

RAL 7016, Anthrazitgrau

RAL 8028, Terrabraun

RAL 7040, Fenstergrau

RAL 1015, Hellelfenbein

- 46 mm Stahl-Türblatt
- Ideal als Aussentür für leicht beheizte Räume mit einbruchhemmender RC 2 Sicherheitsausstattung
- 30 % bessere Wärmedämmung mit einem U_D-Wert von 1,1 W/(m²·K)** im Vergleich zu einer herkömmlichen Stahl-Sicherheitstür
- Aktionsgrössen: Auf Mass produziert bis 1250 x 2250 mm RAM

Vier weitere Aktionsfarben: www.myhoermann.ch

KSI – ohne Verglasung

ab CHF

1‘559*

inkl. MwSt. / ohne Montage

RC2

Sicherheit

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung **inkl. 7,7 % MwSt.** für die Aktionstüren in den Aktionsgrössen **ohne Aufmass, Montage, Demontage und Entsorgung.** Gültig bis zum 28.02.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in der Schweiz.

** Abhängig vom Türmotiv und der Türgrösse, angegebener Wert für Türmotiv ohne Verglasung in der Grösse 1230 × 2180 mm.

BaseLine / DesignLine Stripe 15

- Komplettelement: Türblatt mit Einlage aus hochwertiger Röhrenspanplatte, Zarge und Edelstahl-Drücker
- Alle Elemente mit und ohne Schlüssellochbohrung
- Höchst stossfeste Oberfläche Duradecor in 7 Farben/Dekoren (DesignLine Stripe 15 nur in Weisslack und Staubgrau)
- Breiten: Lichter Durchgang 564, 689, 814, 939 mm
- Höhen: Lichter Durchgang 1968, 2092 mm
- Für Wandstärken von 80 bis 320 mm (gefälztes Türblatt) bzw. 100 bis 320 mm (stumpf einschlagendes Türblatt)
- Zarge mit Verstellbereich -5 / +15 mm

Motive

Holztür BaseLine mit gefälztem Türblatt und eleganten abgerundeten Kanten

DesignLine Stripe 15 mit gefälztem Türblatt und eckigen Kanten sowie geprägten Nuten für ein dezentes Design und das gewisse Extra

Holztür BaseLine mit stumpf einschlagendem Türblatt für eine exklusive Türansicht

Farben

Weisslack RAL 9016

Lichtgrau RAL 7035

Staubgrau RAL 7037

gebürstetes Weiss

gebürstetes Weiss quer

Wildeiche**

Wildeiche quer**

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich. Alle Farbangaben in Anlehnung an die RAL-Farbe. Änderungen und Preisirrtümer vorbehalten.
RAL nach Wahl gegen Aufpreis erhältlich.

Duradecor
Höchste Stossfestigkeit

4Protect
Kantenschutz

* Unverbindliche Preisempfehlung **inkl. 7,7 % MwSt.** für die Aktionstüren in den Aktionsgrössen **ohne Aufmass, Montage, Demontage und Entsorgung.** Gültig bis zum 28.02.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in der Schweiz.
** ohne 4Protect Kantenschutz.

BaseLine
Komplettelement mit gefälztem Türblatt
Höhe: 1985 mm
Wandstärken: 80, 100, 120, 140 mm

ab CHF
349*
inkl. MwSt. / ohne Montage

DesignLine Stripe 15
Komplettelement mit gefälztem Türblatt, in Duradecor Weisslack und Staubgrau
Höhe: 1985 mm
Wandstärken: 80, 100, 120, 140 mm

ab CHF
391*
inkl. MwSt. / ohne Montage

BaseLine stumpf
Komplettelement mit stumpf einschlagendem Türblatt und verdeckt liegenden Bändern
Höhe: 1972 mm
Wandstärken: 100, 120, 140 mm

ab CHF
451*
inkl. MwSt. / ohne Montage

Eine runde Sache - unser Zubehör

Paket Planar

— Für gefälzte und stumpf einschlagende Aktionstüren
— Drücker Linea Planar mit flächenbündiger Rosette

Aufpreis CHF
79*

Paket black.edition stumpf eingeschlagen

— Für stumpf einschlagende Aktionstüren
— Drücker, verdeckt liegende Bänder, Schliessblech und Schlossstulp in Schwarz matt RAL 9005

Aufpreis CHF
139*

Paket black.edition gefälzt

— Für gefälzte Aktionstüren
— Drücker, Bänder, Schliessblech und Schlossstulp in Schwarz matt RAL 9005

Aufpreis CHF
159*

«Unser Zuhause ist jetzt viel wohnlicher und wir sind begeistert von der Duradecor Oberfläche unserer Innentüren.»

* Unverbindliche Preisempfehlung **inkl. 7,7 % MwSt.** für die Aktionstüren in den Aktionsgrössen **ohne Aufmass, Montage, Demontage und Entsorgung.**
Gültig bis zum 28.02.2023 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in der Schweiz.

Zertifizierte Sicherheit

Geben Sie Einbrechern keine Chance und schützen Sie Ihre Liebsten

Unsere Haustüren machen es potenziellen Langfingern besonders schwer, durch die Haustür einzubrechen. So schützen wir Ihr Zuhause vor ungebetenen Gästen.

Die höhere Sicherheitsleistung hat bei uns keinen Einfluss auf die optische Eleganz unserer Produkte. Das ist Markenqualität von Hörmann!

10 Jahre Sicherheits-versprechen

Weitere Informationen finden Sie unter www.hoermann.ch/sicherheitsversprechen

Sicherheitsausstattungen

RC4

Ein erfahrener Täter versucht mit Werkzeugen, wie z. B., Kuhfuss sowie Bohr- und Schlagwerkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 10 Minuten aufzubrechen.

Serienmässig erhältlich bei:
– ThermoSafe Hybrid (Motive ohne Verglasung)

Optional erhältlich bei:
– ThermoCarbon

RC3

Ein Täter versucht mit Werkzeugen, wie z. B., Kuhfuss und einfachen Bohrwerkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 5 Minuten aufzubrechen.

Serienmässig erhältlich bei:
– ThermoSafe
– ThermoSafe Hybrid (Motive mit Verglasung)
– ThermoPlan Hybrid
– ThermoCarbon

Optional erhältlich bei:
– TopComfort
– Seitenteil / Oberlicht

RC2

Ein Gelegenheitstäter versucht mit einfachen Werkzeugen die verriegelte Tür innerhalb von 3 Minuten aufzubrechen.

Optional erhältlich bei:
– TopComfort
– Seitenteil / Oberlicht

Gib Vielfalt Raum.

Wir haben noch mehr zu bieten. Erlebe unser vielfältiges Tür- und Torangebot mit all seinen Facetten. Bestimme selbst, wie dein Produkt aussehen soll und welche technischen Eigenschaften es mitbringen muss.

Dank unseren zertifizierten Haustüren sind deine Lieben garantiert sicher. Dafür stehen wir mit unserem 10-Jahre-Sicherheitsversprechen.

Besuche myhoermann.ch und gib deinen individuellen Wünschen Raum.

In 4 Schritten zu Tür und Tor.

1. Produkt

2. Produktlinie

3. Design

4. Zubehör

myhoermann.ch

HÖRMANN

Gut für unser Klima.
Schön und sicher für Ihr Zuhause.

Klimaneutrale Tore und Türen von Europas Nr. 1 Bei der Produktion unserer Aktionstore und Aktionstüren nutzen wir 100 % Ökostrom und sparen durch viele weitere Massnahmen mehrere tausend Tonnen CO_2 ein. Die restlichen Emissionen kompensieren wir mit der Förderung von Klimaschutzprojekten in Zusammenarbeit mit ClimatePartner.
Weitere Informationen finden Sie unter **www.hoermann.ch/umwelt**

Klimaneutral Produkt
ClimatePartner.com/14241-2007-1001

Wir nutzen 100% Ökostrom von naturstrom Energie mit Zukunft
GRÜNER STROM Das Ökostromlabel der Umweltverbände

KERN STUDER TRENNWÄNDE + TORE

24/7 SERVICE

HÖRMANN KOMPETENZCENTER · 24h PIKETT

Kern Studer AG – Samstagern
Weberrütistrasse 9
8833 Samstagern
Telefon 044 783 22 44

Kern Studer AG – Schänis
Barrengut
8718 Schänis
Telefon 055 615 28 24

info@kern-studer.ch

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- ✓ Hauseigener 120 m² grosser Showroom in Samstagern
- ✓ 24/7 Pikettdienst – Hotline 044 783 22 66
- ✓ Einziges Kompetenzcenter in Ihrer Region
- ✓ Über 80 Mitarbeiter

www.kern-studer.ch

1. Qualifizierte Fachberatung

2. Aufmass vor Ort



3. Ausbau und umweltgerechte Entsorgung

4. Fachgerechte Montage

HÖRMANN

Stand 01.2022 / Druck 05.2022 / HF 86177-7 DE-Schweiz / PDF
Diese Beilage wird auf FSC®-zertifiziertem Papier (FSC – C107289) gedruckt.